

La presencia de alguna de las lesiones anteriores durante más de dos semanas debe hacernos acudir inmediatamente al dentista para que realice las investigaciones oportunas,

Factores de prevención:

- X
- Evitar el consumo de tabaco,
- Moderar el consumo de alcohol.
- Mantener una buena higiene oral.
- Evitar la exposición excesiva al sol y utilizar cremas protectoras (cáncer labial).



- Mantener una dieta equilibrada con un alto contenido en frutas y verduras frescas.
- Acudir al dentista para una revisión al menos cada 6 meses.
 Es el profesional más capacitado para detectar cualquier lesión sospechosa.





Consejos para la prevención del Cáncer Oral



C/ Mauricio Legendre, 38. 28046 Madrid Tel.: 91 561 29 05 / Fax: 91 563 28 30 www.coem.org.es @dentistasCOEM







Este folleto ha sido editado gracias a la colaboración de los Dres, Germán C. Esparza Gómez y Rocío Cerero Lapiedra, del Dpto, de Medicina y Cirugía Bucofacial de la Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid,





COEMISTRE Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la la Región

Consejos para la prevención del Cáncer Oral

- El cáncer oral se considera el 5º cáncer más frecuente para el hombre y el 7º para la mujer a nivel mundial.
- La mayoría de los casos se producen en varones entre 40-60 años, pero en los últimos años la tendencia ha variado y aparece en personas más jóvenes, en ancianos y también en mujeres,
- Su importancia radica en su alto índice de mortalidad y en las secuelas físicas y psicológicas que origina si no se detecta a tiempo.
- Los lugares más frecuentes son la lengua y el suelo de la boca. También puede aparecer en el labio.
- Un diagnóstico precoz aumenta significativamente la tasa de supervivencia.
- Es fundamental visitar al dentista al menos cada 6 meses.

Una detección a tiempo puede salvar una vida

Las causas del cáncer oral

- intervienen diferentes
 factores. El más
 conocido es el **tabaco**.
 Numerosos estudios
 han demostrado que el
 riesgo de aparición es
 mayor a medida que se fuma más y durante
 más tiempo, y a su vez este efecto puede verse
 potenciado si además se consume **alcohol**habitualmente.
- En el caso del cáncer en el labio, el factor más importante es la exposición excesiva al sol sin la debida protección.
- Además, juegan un papel a tener en cuenta la predisposición genética y otros factores (virus, inmunosupresión, tóxicos, etc.).







- El cáncer oral puede presentarse como:
 - Una úlcera.
 - Un bulto.
 - Una mancha blanca, roja o mezcla de ambas.
- Corren el riesgo de pasar inadvertidas, ya que pueden no doler, lo que explica en muchos casos el retraso en la detección de la enfermedad.
- El dentista es el mejor profesional para valorar este tipo de lesiones, por lo que las revisiones periódicas y las consultas ante cualquier sospecha ayudarán a un buen diagnóstico precoz.

